

CATALOGO

ELITE-IN





## **VISION**

Vediamo un orientamento specifico ed esponenziale nella nostra offerta di prodotti con una chiara impronta ecologica orientata ad uno stile di vita nuovo, dove l'outdoor rappresenta il contatto con la natura, dove i confini si compongono e si smaterializzano. I nostri sistemi dotati di fonti di energia rinnovabile sono la risposta coerente alla necessità di preservare, rispettare e mantenere inalterato ciò che condividiamo con i viventi.

## **MISSION**

Da oltre trent'anni siamo portatori di una narrazione che ha radici secolari legata fortemente alla terra e ai suoi frutti. La nostra mission non vuole tradire lo spirito del coltivare, dissodare, concimare, irrigare e raccogliere. Fedeli al nostro modello, coltiviamo rapporti umani e diamo alla luce prodotti assecondando i tempi necessari alla maturazione e alla raccolta così come avviene in natura. Questo nostro operare ci ha permesso di generare un design capace di cogliere le evoluzioni del mercato contemporaneo e di consolidare un'etica aziendale condivisa che conviene, crea valore e distribuisce opportunità.

ELITE-IN




EVENT

SOLUTIONS

GAZEBO

# ELITE-IN



Elite-in è la versione con struttura interna del modello Elite; disponibile a pianta quadrata e rettangolare. Come la versione a struttura esterna, anche per Elite-in è possibile creare composizioni multiple con la maggior parte dei modelli presenti nella gamma gazebo. Il lato maggiore raggiungibile con colonna centrale e di 13 metri. I profili in alluminio strutturali interni liberano l'insieme Architettonico da elementi strutturali migliorando notevolmente l'integrazione del progetto nel paesaggio o nel contesto.





## DETTAGLI TECNICI



### TIPOLOGIA

Gazebo con struttura interna al telo di copertura in PVC

### MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

### ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista regolabili in altezza


### VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Modulare
- Quadrata / Rettangolare


Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

## ELITE-IN

struttura quadrata




| A (cm) | B (cm) | Area (m <sup>2</sup> ) | H1 (cm) | Htot (cm) |
|--------|--------|------------------------|---------|-----------|
| 800    | 800    | 64                     | 250     | 415       |
|        |        |                        | 300     | 465       |




| A (cm) | B (cm) | Area (m <sup>2</sup> ) | H1 (cm) | Htot (cm) |
|--------|--------|------------------------|---------|-----------|
| 1000   | 1000   | 100                    | 250     | 456       |
|        |        |                        | 300     | 506       |
| 1200   | 1200   | 144                    | 250     | 500       |
|        |        |                        | 300     | 550       |
| 1300   | 1300   | 169                    | 250     | 518       |
|        |        |                        | 300     | 568       |

## ELITE-IN

struttura rettangolare





| A (cm) | B (cm) | Area (m <sup>2</sup> ) | H1 (cm) | Htot (cm) |
|--------|--------|------------------------|---------|-----------|
| 400    | 800    | 32                     | 250     | 415       |
|        |        |                        | 300     | 465       |



| A (cm) | B (cm) | Area (m <sup>2</sup> ) | H1 (cm) | Htot (cm) |
|--------|--------|------------------------|---------|-----------|
| 500    | 1000   | 50                     | 250     | 456       |
|        |        |                        | 300     | 506       |
| 600    | 1200   | 72                     | 250     | 500       |
|        |        |                        | 300     | 550       |

DETTAGLI TECNICI





MEETING




EVENT

SOLUTIONS

GAZEBO

# MEETING



Soluzione unica e singolare, con Meeting riusciamo a creare un unico spazio interconnesso senza separazioni o colonne centrali. La struttura portante tubolare esterna favorisce la creazione di uno spazio interno armonico, curato in ogni dettaglio, il lato maggiore della struttura ottagonale è di 6 m.






## DETTAGLI TECNICI



## MEETING

struttura ottagonale



| A (cm) | D (cm) | E (cm) | Area (m <sup>2</sup> ) | H1 (cm) | Htot (cm) |
|--------|--------|--------|------------------------|---------|-----------|
| 500    | 1305   | 1205   | 120                    | 250     | 530       |
|        |        |        |                        | 300     | 580       |
| 600    | 1570   | 1450   | 174                    | 250     | 580       |
|        |        |        |                        | 300     | 630       |

### TIPOLOGIA

Gazebo con struttura esterna al telo di copertura in PVC

### MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

### ANCORAGGIO A TERRA



- Piedi esterni a vista regolabili in altezza

### VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Modulare
- Ottagonale

Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

DETTAGLI TECNICI






## APPENDICE TECNICA - OPTIONALS

### HORIZON

pavimentazione in legno



### EASY FLOOR

pavimentazione modulare in alluminio



### PARETE IN PVC

modello "clack"



#### COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco/ Ral 9010
- Tortora
- Testa di moro
- Grigio marezzato
- Anodizzato argento

- finitura liscia o opaca ruvida
- colorazioni RAL su richiesta

#### FINITURA DELLA PAVIMENTAZIONE


- Legno di abete rosso - altre colorazioni su richiesta

#### VERSIONI STRUTTURA

- Flottante indipendente
- Flottante completa di supporti per il fissaggio delle strutture

#### COMPATIBILE CON:

Qzebo




#### COMPATIBILE CON:


Qzebo | Silver | Summer | Leader |  
Dynamic | Festival | Elite | Elite - in |  
Meeting | Meeting - in

#### VERSIONI PARETE

Cieca



Finestrata



Finestrata ad arco



#### COLORI STANDARD DEL PVC

- Bianco 602-8100
- Champagne 602-8341

Colorazioni fuori standard disponibili



#### TIPOLOGIA DI PVC

- Preconstraint 602
- Preconstraint 502 Satin
- Preconstraint 702-S2 Oscurante

#### COMPATIBILE CON:

Leader | Dynamic | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in



**PARETE IN PVC**  
modello "cinghietta"




**TENDAGGIO DECORATIVO**  
con apertura centrale




**VERSIONI PARETE**


Cieca





Finestrata



Finestrata ad arco



Trasparente



**COLORI STANDARD DEL PVC**

- Bianco
- Champagne

Colorazioni fuori standard disponibili



**TIPOLOGIA DI PVC**

- Preconstraint 602
- Preconstraint 502 Satin
- Preconstraint 702-S2 Oscurante
- Cristalplus 800 F/R

**COLORI STANDARD**

- Bianco
- Champagne
- Tortora

**TIPOLOGIA DI PVC**

- Irisun Polished FR

- La ricchezza delle tende è del 50%


**COMPATIBILE CON:**

Qzebo | Silver | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

**COMPATIBILE CON:**

Qzebo | Leader | Dynamic | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

**TENDAGGIO DECORATIVO**  
controsoffitto



**COLORI STANDARD**

- Bianco
- Champagne
- Tortora


**TIPOLOGIA DI PVC**

- Irisun Polished FR

**COMPATIBILE CON:**

Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

**ILLUMINAZIONE**  
lampade a goccia




- Potenza 7,5 W cadauno

**COMPATIBILE CON:**

Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

**ILLUMINAZIONE**  
faretti led




- Potenza 50 W cadauno

**COMPATIBILE CON:**

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

**ILLUMINAZIONE**  
strip LED





**COLORI DEL LED**

- Bianco naturale
- RGB

**COMPATIBILE CON:**

Qzebo

**ILLUMINAZIONE**  
faretti LED



**COLORI DEL LED**

- Bianco naturale

**COMPATIBILE CON:**


Qzebo

**ANTA BATTENTE IN VETRO 3+3**  
completa di maniglia antipanico




**VERSIONI PARETE**

Porta singola



Doppia anta



**COLORE STANDARD DELLA STRUTTURA**

- Bianco RAL 901

- Altre colorazioni su richiesta


- Porte con sopraluce fisso
- Tamponamento in vetro
- Struttura in alluminio laccato

**COMPATIBILE CON:**

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

## RISCALDAMENTO

riscaldatore a raggi infrarossi




- Potenza 2,00 kW

### COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader |  
Dynamic | Festival | Elite | Elite - in |  
Meeting | Meeting - in

## VENTILAZIONE

ventilatore a tre pale



### COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic |  
Festival | Elite | Elite - in | Meeting |  
Meeting - in

## PARETE IN PVC

chiusura a zip saliscendi



### COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco opaco
- Tortora opaco
- Testa di moro opaco
- Grigio mazzato

### COMPATIBILE CON:

Qzebo




### TIPOLOGIA DI PVC

Crsistalplus 500  
Soltis W96  
Precontraint 502

### FRANGIVENTO SALISCENDI

frangivento con saliscendi scorrevoli in vetro



#### COLORI DELLA STRUTTURA


- Bianco
- Ral 9006
- RAL 9011 Matt

#### COMPATIBILE CON:

Qzebo


### ANCORAGGIO

zavorra in cemento



### ANCORAGGIO

fioriera in cemento



#### COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

**PICCHETTO**  
ad elica - Tipo A



**COMPATIBILE CON:**

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

**PICCHETTO**  
a "T" - Tipo B



**PICCHETTO**  
tondo tipo C



**COMPATIBILE CON:**

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in | Coprifacile

**ANCORAGGIO**  
cinghia di sicurezza





**COMPATIBILE CON:**

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

## PERSONALIZZAZIONE GRAFICA



## TELO A SPICCHI



### COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic |  
Festival | Elite | Elite - in | Meeting |  
Meeting - in | Coprifacile

### COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic |  
Festival | Elite | Elite - in | Meeting |  
Meeting - in

## **GARANZIA E QUALITÀ**

- I prodotti sono dotati di Certificazione CE UNI EN 1090. Il libretto con la dichiarazione di prestazione DOP accompagna il prodotto fino alla sua completa installazione.
- Vengono forniti i certificati di ignifugazione per ogni tipologia di telo utilizzato.
- Le strutture sono verificate strutturalmente e conformi ai carichi previsti dalle normative vigenti EN 13782, DM 17 gennaio 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 e UNI EN 1991
- Gli elementi strutturali in alluminio sono garantiti 5 anni \*
- Dal 1990 progettiamo e industrializziamo le nostre collezioni interamente in Italia, presso gli stabilimenti di Poggio Renatico.

\* Per ulteriori dettagli sulla garanzia si consultino le condizioni generali di vendita Giulio Barbieri S.r.l. pubblicate nel listino ufficiale.



## CONTATTI

Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41  
44028 Poggio Renatico (FE) - Italia  
info@giulio barbieri.it  
Tel. (+39) 0532 821511  
Fax (+39) 0532 821555

[www.giulio barbieri.it](http://www.giulio barbieri.it)



ADERENTE A  
**CONFINDUSTRIA EMILIA  
AREA CENTRO**  
Le imprese di Bologna,  
Ferrara e Modena

Le immagini contenute nel presente catalogo appartengono a Giulio Barbieri S.r.l. È vietata, quindi, qualsiasi riproduzione non autorizzata. Le informazioni riguardanti le Pergole e Vele Giulio Barbieri, contenute nel presente catalogo, potranno subire variazioni a seguito della messa a punto dell'offerta commerciale.

