

CATALOGO

SILVER
SUMMER
LEADER





VISION

Vediamo un orientamento specifico ed esponenziale nella nostra offerta di prodotti con una chiara impronta ecologica orientata ad uno stile di vita nuovo, dove l'outdoor rappresenta il contatto con la natura, dove i confini si compongono e si smaterializzano. I nostri sistemi dotati di fonti di energia rinnovabile sono la risposta coerente alla necessità di preservare, rispettare e mantenere inalterato ciò che condividiamo con i viventi.

MISSION

Da oltre trent'anni siamo portatori di una narrazione che ha radici secolari legata fortemente alla terra e ai suoi frutti. La nostra mission non vuole tradire lo spirito del coltivare, dissodare, concimare, irrigare e raccogliere. Fedeli al nostro modello, coltiviamo rapporti umani e diamo alla luce prodotti assecondando i tempi necessari alla maturazione e alla raccolta così come avviene in natura. Questo nostro operare ci ha permesso di generare un design capace di cogliere le evoluzioni del mercato contemporaneo e di consolidare un'etica aziendale condivisa che conviene, crea valore e distribuisce opportunità.




EVENT

SOLUTIONS

GAZEBO

SILVER



Il prodotto semplificato che assolve a funzioni semplici ed essenziali. Sono disponibili due versioni: con pianta rettangolare e quadrata, nelle misure massime 400 x 400 cm. Per ogni misura inferiore si possono realizzare soluzioni al centimetro; i moduli sono accoppiabili e accostabili e la struttura portante in alluminio esterna crea uno spazio interno armonioso ed elegante. Le componentistiche rendono il prodotto compatibile e modulabile con altre strutture dello stesso modello.



36 Festa della Musica - Antille



Stand fieristico - EWSHM - Palermo



DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Gazebo con struttura esterna al telo di copertura in PVC

MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista regolabili in altezza


VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Modulare
- Quadrata / Rettangolare

Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

SILVER


struttura quadrata



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	300	9	250	400
400	400	16	250	440



SILVER

struttura rettangolare



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	400	12	250	420

DETTAGLI TECNICI



S U M M E R




EVENT SOLUTIONS GAZEBO

SUMMER



Summer ha una caratteristica importante: può raggiungere misure considerevoli, la versione più estesa può raggiungere i 600x600 cm. Anche in questo caso si aumenta la flessibilità del prodotto che può adattarsi a progetti che prevedono estensioni e coperture maggiori. I moduli sia quadrati che rettangolari sono accostabili e accoppiabili, e la struttura portante in alluminio esterna crea uno spazio interno armonioso ed elegante. Le componentistiche rendono il prodotto compatibile con altre strutture dello stesso modello.





DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Gazebo con struttura esterna al telo di copertura in PVC

MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista regolabili in altezza


VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Modulare
- Quadrata / Rettangolare

Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

SUMMER


struttura quadrata



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	300	9	250	400
400	400	16	250	440
500	500	25	250	480
600	600	36	250	520



SUMMER

struttura rettangolare



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	400	12	250	420
	500	15	250	445
	600	18	250	470
400	500	20	250	460
	600	24	250	485
500	600	30	250	500

DETTAGLI TECNICI



LEADER



EVENT

SOLUTIONS

GAZEBO

LEADER



Tra i prodotti più evoluti della gamma, che prevede la configurazione quadrata, rettangolare, esagonale e ottagonale. Si possono progettare ampi spazi senza colonne centrali, le unità sono modulabili, accoppiabili e accostabili. Profili in alluminio strutturali esterni per conferire una visione d'interno piacevole e curata in ogni dettaglio.





DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Gazebo con struttura esterna al telo di copertura in PVC

MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista regolabili in altezza


VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante
- Modulare
- Quadrata / Rettangolare
- Esagonale / Ottagonale

Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

LEADER


struttura quadrata



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	300	9	250	400
			300	450
400	400	16	250	440
			300	490
500	500	25	250	480
			300	530
600	600	36	250	520
			300	570

LEADER


struttura esagonale



A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	600	520	23,4	250	450
				300	500
400	800	690	41,5	250	505
				300	555
500	1000	865	65	250	555
				300	605

LEADER


struttura rettangolare



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)	
300	400	12	250	420	
			300	470	
	500	15	15	250	445
				300	495
600	18	18	250	470	
			300	520	
400	500	20	250	460	
			300	510	
	600	24	24	250	485
				300	535
500	600	30	250	500	
			300	550	



LEADER

struttura ottagonale



A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	785	725	43,5	250	500
				300	550
400	1045	965	77,5	250	580
				300	630


DETTAGLI TECNICI



APPENDICE TECNICA - OPTIONALS

HORIZON

pavimentazione in legno



EASY FLOOR

pavimentazione modulare in alluminio



PARETE IN PVC

modello "clack"



COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco/ Ral 9010
- Tortora
- Testa di moro
- Grigio marezzato
- Anodizzato argento

- finitura liscia o opaca ruvida
- colorazioni RAL su richiesta

FINITURA DELLA PAVIMENTAZIONE


- Legno di abete rosso - altre colorazioni su richiesta

VERSIONI STRUTTURA

- Flottante indipendente
- Flottante completa di supporti per il fissaggio delle strutture

COMPATIBILE CON:

Qzebo




COMPATIBILE CON:


Qzebo | Silver | Summer | Leader |
Dynamic | Festival | Elite | Elite - in |
Meeting | Meeting - in

VERSIONI PARETE

Cieca



Finestrata



Finestrata ad arco



COLORI STANDARD DEL PVC

- Bianco 602-8100
- Champagne 602-8341

Colorazioni fuori standard disponibili



TIPOLOGIA DI PVC

- Preconstraint 602
- Preconstraint 502 Satin
- Preconstraint 702-S2 Oscurante

COMPATIBILE CON:

Leader | Dynamic | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

PARETE IN PVC
modello "cinghietta"




TENDAGGIO DECORATIVO
con apertura centrale




VERSIONI PARETE


Cieca





Finestrata



Finestrata ad arco



Trasparente



COLORI STANDARD DEL PVC

- Bianco
- Champagne

Colorazioni fuori standard disponibili



TIPOLOGIA DI PVC

- Preconstraint 602
- Preconstraint 502 Satin
- Preconstraint 702-S2 Oscurante
- Cristalplus 800 F/R

COLORI STANDARD

- Bianco
- Champagne
- Tortora

TIPOLOGIA DI PVC

- Irisun Polished FR

- La ricchezza delle tende è del 50%


COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Leader | Dynamic | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

TENDAGGIO DECORATIVO
controsoffitto



COLORI STANDARD

- Bianco
- Champagne
- Tortora


TIPOLOGIA DI PVC

- Irisun Polished FR

COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

ILLUMINAZIONE
lampade a goccia




- Potenza 7,5 W cadauno

COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

ILLUMINAZIONE
faretti led



- Potenza 50 W cadauno

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

ILLUMINAZIONE
strip LED




COLORI DEL LED

- Bianco naturale
- RGB

COMPATIBILE CON:

Qzebo

ILLUMINAZIONE
faretti LED



COLORI DEL LED

- Bianco naturale

COMPATIBILE CON:


Qzebo

ANTA BATTENTE IN VETRO 3+3
completa di maniglia antipanico




VERSIONI PARETE

Porta singola



Doppia anta



COLORE STANDARD DELLA STRUTTURA

- Bianco RAL 901

- Altre colorazioni su richiesta


- Porte con sopraluce fisso
- Tamponamento in vetro
- Struttura in alluminio laccato

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

RISCALDAMENTO

riscaldatore a raggi infrarossi




- Potenza 2,00 kW

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader |
Dynamic | Festival | Elite | Elite - in |
Meeting | Meeting - in

VENTILAZIONE

ventilatore a tre pale




COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic |
Festival | Elite | Elite - in | Meeting |
Meeting - in

PARETE IN PVC

chiusura a zip saliscendi



COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco opaco
- Tortora opaco
- Testa di moro opaco
- Grigio mazzato

COMPATIBILE CON:

Qzebo




TIPOLOGIA DI PVC

Crsistalplus 500
Soltis W96
Precontraint 502

FRANGIVENTO SALISCENDI

frangivento con saliscendi scorrevoli in vetro



COLORI DELLA STRUTTURA


- Bianco
- Ral 9006
- RAL 9011 Matt

COMPATIBILE CON:

Qzebo


ANCORAGGIO

zavorra in cemento



ANCORAGGIO

fioriera in cemento



COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

PICCHETTO
ad elica - Tipo A



COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

PICCHETTO
a "T" - Tipo B



PICCHETTO
tondo tipo C



COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in | Coprifacile

ANCORAGGIO
cinghia di sicurezza





COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA



TELO A SPICCHI



COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic |
Festival | Elite | Elite - in | Meeting |
Meeting - in | Coprifacile

COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic |
Festival | Elite | Elite - in | Meeting |
Meeting - in

GARANZIA E QUALITÀ

- I prodotti sono dotati di Certificazione CE UNI EN 1090. Il libretto con la dichiarazione di prestazione DOP accompagna il prodotto fino alla sua completa installazione.
- Vengono forniti i certificati di ignifugazione per ogni tipologia di telo utilizzato.
- Le strutture sono verificate strutturalmente e conformi ai carichi previsti dalle normative vigenti EN 13782, DM 17 gennaio 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 e UNI EN 1991
- Gli elementi strutturali in alluminio sono garantiti 5 anni *
- Dal 1990 progettiamo e indistrualizziamo le nostre collezioni interamente in Italia, presso gli stabilimenti di Poggio Renatico.

* Per ulteriori dettagli sulla garanzia si consultino le condizioni generali di vendita Giulio Barbieri S.r.l. pubblicate nel listino ufficiale.

CONTATTI

Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41
44028 Poggio Renatico (FE) - Italia
info@giulio barbieri.it
Tel. (+39) 0532 821511
Fax (+39) 0532 821555

www.giulio barbieri.it



ADERENTE A
**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

Le immagini contenute nel presente catalogo appartengono a Giulio Barbieri S.r.l. È vietata, quindi, qualsiasi riproduzione non autorizzata. Le informazioni riguardanti le Pergole e Vele Giulio Barbieri, contenute nel presente catalogo, potranno subire variazioni a seguito della messa a punto dell'offerta commerciale.

