

CATALOGO

3FACILE





## **VISION**

Vediamo un orientamento specifico ed esponenziale nella nostra offerta di prodotti con una chiara impronta ecologica orientata ad uno stile di vita nuovo, dove l'outdoor rappresenta il contatto con la natura, dove i confini si compongono e si smaterializzano. I nostri sistemi dotati di fonti di energia rinnovabile sono la risposta coerente alla necessità di preservare, rispettare e mantenere inalterato ciò che condividiamo con i viventi.


## **MISSION**

Da oltre trent'anni siamo portatori di una narrazione che ha radici secolari legata fortemente alla terra e ai suoi frutti. La nostra mission non vuole tradire lo spirito del coltivare, dissodare, concimare, irrigare e raccogliere. Fedeli al nostro modello, coltiviamo rapporti umani e diamo alla luce prodotti assecondando i tempi necessari alla maturazione e alla raccolta così come avviene in natura. Questo nostro operare ci ha permesso di generare un design capace di cogliere le evoluzioni del mercato contemporaneo e di consolidare un'etica aziendale condivisa che conviene, crea valore e distribuisce opportunità.



PERGOLA ADDOSSATA A MURO

# 3FACILE



3Facile è una pergola addossata con copertura fissa in telo PVC. 3Facile ripropone la forma tradizionale delle verande in legno offrendo in più la resistenza e la durevolezza dell'alluminio e del telo PVC per dare vita ad un ambiente in cui poter trascorrere piacevoli momenti anche durante le stagioni intermedie. La gamma a tinte calde e la finitura matt a polveri epossidiche termoindurenti trattate a forno aumentano la qualità del prodotto e la resistenza all'usura del tempo, donando a 3Facile un aspetto più accogliente, in armonia con gli elementi naturali. La struttura può essere completata con l'installazione di numerosi accessori come le chiusure perimetrali scorrevoli in PVC o in vetro, le tende a caduta, i tendaggi decorativi e i frangivento telescopici in vetro.





Abbiamo voluto creare un confine tra il living e l'outdoor creando un prodotto che descrivesse un confine osmotico nel verde, da vivere tutto l'anno, una veranda o un moderno giardino invernale. Con 3Facile è possibile creare uno spazio flessibile e permeabile, dove il costruito rappresenta la vera fusione con la natura, recuperando i valori intrinseci degli spazi collettivi di aggregazione.





#### TIPOLOGIA

Veranda in alluminio

#### MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

#### ANCORAGGIO A TERRA

- Piedi esterni a vista
- Piedi interni a scomparsa

#### VERSIONI STRUTTURA

- Addossata
- Addossata rinforzata

#### COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco
- Tortora
- Testa di moro
- Grigio mazzato



- finitura liscia o opaca ruvida  
- colorazioni RAL su richiesta

#### COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

- Bianco
- Champagne
- Grigio
- Tortora
- Soltis 96
- Preconstraint 402
- Preconstraint 602 Oscurante

- altre colorazioni su richiesta

## STRUTTURA CON 2 MONTANTI





\*Varia a seconda di A e dell'inclinazione della copertura

\*\*B indica la larghezza della copertura

A	B **			H1	Htot
300	300	400	500	250	*
350	300	400	500	250	*
400	300	400	500	250	*
450	300	400	500	250	*
500	300	400	500	250	*

## STRUTTURA CON 3 MONTANTI





\*Varia a seconda di A e dell'inclinazione della copertura

\*\*B indica la larghezza della copertura

A	B **						H1	Htot
300	500	600	700	800	900	1000	250	*
350	500	600	700	800	900	1000	250	*
400	500	600	700	800	900	1000	250	*
450	500	600	700	800	900	1000	250	*
500	500	600	700	800	900	1000	250	*

## STRUTTURA CON 4 MONTANTI



\*Varia a seconda di A e dell'inclinazione della copertura

\*\*B indica la larghezza della copertura

A	B **			H1	Htot
300	1000	1100	1200	250	*
350	1000	1100	1200	250	*
400	1000	1100	1200	250	*
450	1000	1100	1200	250	*
500	1000	1100	1200	250	*



## **GARANZIA E QUALITÀ**

- I prodotti sono dotati di Certificazione CE. Il libretto con la dichiarazione di prestazione DOP accompagna il prodotto fino alla sua completa installazione.
- Vengono forniti i certificati di ignifugazione per ogni tipologia di telo utilizzato.
- Le strutture sono verificate strutturalmente e conformi ai carichi previsti dalle normative vigenti EN 13782, DM 17 gennaio 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 e UNI EN 1991
- Gli elementi strutturali in alluminio sono garantiti 5 anni \*
- Dal 1990 progettiamo e industrializziamo le nostre collezioni interamente in Italia, presso gli stabilimenti di Poggio Renatico.

\* Per ulteriori dettagli sulla garanzia si consultino le condizioni generali di vendita Giulio Barbieri S.r.l. pubblicate nel listino ufficiale.

## CONTATTI

### Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41  
44028 Poggio Renatico (FE) - Italia  
info@giuliobarbieri.it  
Tel. (+39) 0532 821511  
Fax (+39) 0532 821555

[www.giuliobarbieri.it](http://www.giuliobarbieri.it)



ADERENTE A  
**CONFINDUSTRIA EMILIA  
AREA CENTRO**  
Le imprese di Bologna,  
Ferrara e Modena

Le immagini contenute nel presente catalogo appartengono a Giulio Barbieri S.r.l. È vietata, quindi, qualsiasi riproduzione non autorizzata. Le informazioni riguardanti le Pergole e Vele Giulio Barbieri, contenute nel presente catalogo, potranno subire variazioni a seguito della messa a punto dell'offerta commerciale.

