


# Vic Metal

657

DESIGN  
Patrick Norguet

PEDRALI®

100%  
MADE IN  
ITALY



mc 0,31  
ft<sup>3</sup> 10.95



kg 8,7  
lb 19.2

**EN: Upholstered armchair in polyurethane injected foam, steel tube legs Ø 25mm and black ABS shell below cover.**

IT: Sedia imbottita in schiumato poliuretano, gambe in tubo d'acciaio Ø 25mm e guscio sottoscocca in ABS nero

DE: Stuhl gepolstert mit Polyurethanschaum, Beine aus Stahlrohr Ø 25mm und Unterschale aus schwarzem ABS

FR: Chaise rembourrée en mousse polyuréthane, pieds en tube d'acier Ø 25mm et sous-coque en ABS noir

ES: Silla tapizada en espuma de poliuretano, patas en tubo de acero Ø 25mm y casco debajo de la carcasa de ABS negro

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT / BACKREST - SEDILE / SCHIENALE - SITZ / RÜCKENLEHNE- ASSISE / DOSSIER- ASIENTO / RESPALDO

**EN: Inner structure in steel with elastic bands, flexible moulded polyurethane (density 60 kg/m<sup>3</sup>) fire-retardant (class 1 IM), covered with fabric**

IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM), rivestita in tessuto

DE: Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan (Dichtigkeit 60 kg/m<sup>3</sup>), schwerentflammbar (Klasse 1 IM), stoffe bezogen

FR: Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible (densité 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1 IM), garnie avec tissu

ES: Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible (densidad de 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1 IM), forrado de tela

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C (Excluding / Escluso C36÷C39) - D40÷D44 - E - G - H - P

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • BELOW COVER - SOTTOSCOCCA - UNTER DEM DECKEL - COUVERTURE BASSE - DEBAJO DE LA CUBIERTA

**EN: Carter in ABS black heat-moulded, textured finish**

IT: Sottoscocca in ABS, termoformato nero, finitura goffrata

DE: Carter aus ABS, schwarz thermoformiert, gaufrierte Ausführung

FR: Carter en ABS, noir thermoformé, finition gaufrée

ES: CARTER de ABS negro termoformado, acabado gofrado



NE

### • LEGS - GAMBE - FÜßE - PIEDS - PATAS

**EN: Steel, tube Ø25 mm**

IT: Acciaio, tubo Ø25 mm

DE: Stahl, Rohr Ø25 mm

FR: Acier, tube Ø25 mm

ES: Acero, tubo Ø25 mm

657

DESIGN  
Patrick Norguet

## LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG FÜßE - FINITIONS PIEDS - ACABADO PATAS

### EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



### EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

### EN: Titanium

IT: Titanio  
DE: Titan  
FR: Titane  
ES: Titanio



### EN: Satin

IT: Satinato  
DE: Satin  
FR: Satin  
ES: Satén



### EN: Satin bronze

IT: Bronzo satinato  
DE: Satinierte Bronze  
FR: Bronze satiné  
ES: Bronce satinado



### EN: Liquid coating

IT: Verniciato a liquido  
DE: Flüssig lackiert  
FR: Peinture liquide  
ES: Barnizado líquido



### EN: Antique brass

IT: Ottone anticato  
DE: Messing Antik  
FR: Laiton vieilli  
ES: Latón antiguo



## • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

### EN: In technopolymer, white or black, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: In tecnopolimero, bianco o nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)  
DE: Technopolymmer, weiß oder schwarz, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)  
FR: En tecnopolymère, blanc ou noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)  
ES: De tecnopolimero, blanco o negro, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	6,01	69,27	YES	33,2	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,02	0,23	YES	40	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	1,72	19,82	NO	0	0
ABS ABS	0,52	5,99	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,41	4,68	NO	0	0
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>8,68</b>	--	--	<b>23,1 %</b>	<b>75,5 %</b>

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

