

mc 0,37
ft³ 13.1



kg 14,3
lb 31.5

EN: Lounge armchair with oak wood frame, seat and backrest upholstered in fabric, leather or simil leather

IT: Poltrona lounge con struttura in rovere, seduta e schienale imbottiti rivestiti in tessuto, pelle o eco pelle
DE: Lounge Armlehn-Stuhl mit Struktur aus Eichenholz, Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert und mit Stoff, Leder oder Kunstleder bezogen
FR: Fauteuil lounge avec structure en chêne, assise et dossier rembourrés, revêtus en tissu, cuir ou simili cuir
ES: Sillón de salón con estructura de roble, asiento y respaldo tapizados en tela, piel o polipiel

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Seat upholstered with flexible polyurethane foam (density 40 kg/m³), flame retardant (class 1 IM), birch plywood inner structure, fabric cover

IT: Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 40 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), struttura interna in multistrato di betulla, rivestito in tessuto
DE: Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 40 kg/m³), schwer entflammbar (Klasse 1 IM), Innenstruktur aus Birkensperrholz, mit Stoff bezogen
FR: Assise garnie de mousse de polyuréthane souple (densité 40 kg/m³), ignifugée (classe 1 IM), structure interne en contreplaqué de bouleau, recouverte de tissu
ES: Asiento tapizado con espuma de poliuretano flexible (densidad 40 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM), estructura interior de madera contrachapada de abedul, cubierta de tela

• ARMCHAIR SIDES - FIANCHI POLTRONA - ARMSTUHL-SEITEN - CÔTÉS DU FAUTEUIL ROULANT - LADOS DEL SILLÓN

EN: Seat upholstered with flexible polyurethane foam (density 25 kg/m³), flame retardant (class 1 IM), birch plywood inner structure, fabric cover

IT: Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 25 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), struttura interna in multistrato di betulla, rivestito in tessuto
DE: Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 25 kg/m³), schwer entflammbar (Klasse 1 IM), Innenstruktur aus Birkensperrholz, mit Stoff bezogen
FR: Assise garnie de mousse de polyuréthane souple (densité 25 kg/m³), ignifugée (classe 1 IM), structure interne en contreplaqué de bouleau, recouverte de tissu
ES: Asiento tapizado con espuma de poliuretano flexible (densidad 25 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM), estructura interior de madera contrachapada de abedul, cubierta de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

CAT. A - C (Excluding / Escluso C36÷C39) - G - H - P

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Solid oak legs

IT: Gambe in massello di rovere
DE: Beine aus massiver Eiche
FR: Pieds en chêne massif
ES: Patas de roble macizo

EN: Wooden parts have jointed components

IT: Le parti in legno presentano componenti giuntati


FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch
 IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio
 DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest
 FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures
 ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: Tobacco-stained W* finish only for JIL 520 - 521 - 525 - 526
 IT: Finitura W* tinto tabacco solo per JIL 520 - 521 - 525 - 526

EN: Lacquered visible grains
 IT: Laccato poro aperto
 DE: Laqué pore ouvert
 FR: Offenporig lackiert
 ES: Lacado poro abierto



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) on request feet with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)
 DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), nach Bedarf Gleiter mit Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)
 FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), sur demande patin avec interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)
 ES: Tacos con inserto intercambiabile de feltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), bajo pedido tacos con insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
 Bestimmungen und Zertifikat
 Normatives et certifications
 Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,06	0,42	YES	33,2	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	4,08	28,58	NO	0	0
Solid wood Massello	5,65	39,57	YES	0	100
Plywood Multistrato	3,52	24,65	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,97	6,77	NO	0	0
Felt Feltro	0,0012	0,01	NO	0	0
TOTAL TOTALE	14,28 Kg	--	--	0,1 Kg	64,6 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
 Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
 Sistema di gestione della qualità



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_JIL_521_2022.1