




**EN: Seating program with shells and tops in fire retardant polypropylene reinforced with glass fibres and outside armrests and frame made of die-casted aluminium**

IT: Seduta multipla con scocche e ripiani in polipropilene ignifugo rinforzato con fibre di vetro e braccioli esterni e telaio in pressofusione di alluminio  
DE: Sitzprogramm mit Schalen und Platten aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polypropylen und außenliegenden Armlehnen und Rahmen aus Aluminiumdruckguss  
FR: Assise multiple avec coques et étagères en polypropylène ignifuge renforcé de fibres de verre et accoudoirs extérieurs et structure en aluminium moulé sous pression  
ES: Bancada múltiple con carcasas y sobres de polipropileno ignífugo cargado con fibra de vidrio y reposabrazos externos y armazón de fusión de aluminio

mm - in

### • P02023



Disassembled  
Da assemblare



mc 0,395  
ft<sup>3</sup> 13.9



kg 38,5  
lb 84.9

### • P02024



Disassembled  
Da assemblare




mc 0,4  
ft<sup>3</sup> 14



kg 48  
lb 105.8

### • P02026



Disassembled  
Da assemblare



mc 0,73  
ft<sup>3</sup> 25.8




kg 69,5  
lb 153.2

P02023 - P02024 - P02026 - P02029

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

mm - in

• P02029



## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEATS AND TOPS - SEDUTE E RIPIANI - SITZE UND TISCHPLATTEN - ASSISES ET PLATEAUX - ASIENTOS Y SOBRES

**EN: Self-extinguishing polypropylene , fiberglass charged, antistatic**  
 IT: Polipropilene autoestinguente, caricato fibra di vetro, antistatico  
 DE: Selbstlöschendes Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch  
 FR: Polypropylène autoextinguible, renforcé en fibre de verre, antistatique  
 ES: Polipropileno autoextinguible, en fibra de vidrio, antiestático

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

**EN: Injection moulding**  
 IT: Stampaggio ad iniezione  
 DE: Spritzgussverfahren  
 FR: Moulage sous injection  
 ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

**EN: Hammered surface**  
 IT: Superficie gofrata  
 DE: Geraute Oberfläche  
 FR: Surface gaufrée  
 ES: Superficie microtexturada



### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Legs, armrests and middle supports in die-cast aluminum, high resistance steel frame**  
 IT: Gambe, braccioli e supporti intermedi in pressofusione di alluminio, traversi in acciaio alto resistenziale  
 DE: Füße, Armlehne und mittlere Ablagen aus druckgegossenes Aluminium, Querbalken aus höchstfestem Stahl  
 FR: Pieds, accoudoirs et supports intermédiaires en aluminium moulé sous pression, traverses en acier haute résistance  
 ES: Patas, reposabrazos y soportes intermedios en fundición de aluminio, transversos en acero de alta resistencia

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN



**EN: Powder coating**  
 IT: Verniciato con polvere  
 DE: Pulverbeschichtet  
 FR: Époxy à poudre  
 ES: Barnizado con polvo



**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**  
 IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Chromed**  
 IT: Cromato  
 DE: Verchromt  
 FR: Chromé  
 ES: Cromado



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS</b></li> </ul> <p><b>EN: In technopolymer, black</b>  IT: In tecnopolimero, nero  DE: Aus Technopolymer, schwarz  FR: En polypropylène, noir  ES: De technopolymère, negro</p>
<p><b>ACCESSORIES</b></p> <p>Accessori  Zubehör  Accessoires  Accesorios</p>	<p><b>code P020_USB</b></p> <p><b>EN: USB kit</b>  IT: Kit USB  DE: USB kit  FR: Kit USB  ES: Juego USB</p> <p><b>code P02023_FIX - P02024_FIX - P02026_FIX - P02029_FIX</b></p> <p><b>EN: Floor fixing kit</b>  IT: Kit di fissaggio a terra  DE: Kit zur Bodenbefestigung  FR: Kit pour fixation au sol  ES: Juego para fijación al suelo</p>
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b></p> <p>Normative e Certificazioni  Bestimmungen und Zertifikat  Normatives et certifications  Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</b></li> </ul> <p><b>EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2</b>  <b>EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2</b>  <b>EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2</b>  <b>EN 1728:2012, 6.10 - EN 16139:2013, L2</b>  <b>EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2</b>  <b>EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2</b>  <b>EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2</b>  <b>EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2</b>  <b>EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2</b>  <b>EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2</b>  <b>EN 1728:2012, 6.24 - EN 16139:2013, L2</b></p> <p><b>EN: All tests are only valid for P02023 and P02024</b>  IT: Tutti i test sono validi solo per P02023 e P02024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO</b></li> </ul> <p><b>EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2</b>  IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_PLURAL\_P02023\_P02024\_P02026\_P02029\_2023.0

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	26,5	26,21	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	23,6	23,34	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	51	50,44	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,008	0,01	YES	90	100
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>101,11 Kg</b>	--	--	<b>30,6 %</b>	<b>100 %</b>

EN: Percentages referred to P02029

IT: Percentuali riferite al P02029

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

