




**EN: Barstool in ash-wood with a die-cast aluminium seat support and footrest, seat in natural cane**


IT: Sgabello in frassino con supporto e appoggiatesta in pressofusione di alluminio, sedile in paglia di Vienna  
DE: Barhocker aus Eschenholz mit Sitzschalen-Ring und Fußring aus druckgußgegossenem Aluminium, Sitz aus Wiener Geflecht  
FR: Tabouret en frêne avec support et repose-pied en presso-fusion d'aluminium, assise en paille de vienne  
ES: Taburete de madera de fresno con soporte y reposapiés de aluminio fundido a presión y asiento de paja de Viena

mm - in

• 2926



• 2927



### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

**EN: Cane seat, in a natural color, reinforced with a nylon black yarn**

IT: Sedile in paglia di Vienna, color naturale, rinforzata con fili di nylon nero  
DE: Sitz aus Wiener Geflecht, naturfarben, verstärkt mit Nylonfäden  
FR: Assise en paille de Vienne, couleur naturelle, renforcée avec des fils de nylon noirs  
ES: Asiento en paja de Viena, color natural, reforzado con hilos de nylon negro

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Ash-wood legs and ash plywood backrest**

IT: Gambe in frassino e schienale in multistrato di frassino  
DE: Beine aus Eschenholz und Rückenlehne aus Eschen-Multiplex  
FR: Pieds en frêne et arrière en multiplis de frêne  
ES: Patas de fresno y respaldo en contrachapada de fresno

**EN: Wooden parts have jointed components**


IT: Le parti in legno presentano componenti giuntati

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

**EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio  
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes  
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures  
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



DESIGN  
CMP Design**EN: Lacquered visible grains**IT: Laccato poro aperto  
DE: Laqué pore ouvert  
FR: Offenporig lackiert  
ES: Lacado poro abierto

- **FRAME AND FOOREST - SUPPORTO E POGGIAPIEDI - SITZSCHALEN-RING UND FUSSRING - SUPPORT ET REPOSE-PIEDS - SOPORTE Y REPOSA PIES**

**EN: Die-cast aluminium**IT: Pressofusione d'alluminio  
DE: Aluminium-Druckguss  
FR: Aluminium moulé sous-préssion  
ES: Fusión de aluminio**FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO****EN: Powder coating**IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished aluminium**IT: Alluminio lucidato  
DE: Aluminium poliert  
FR: Aluminium Poli  
ES: Aluminio Pulido

- **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

**EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) on request feet with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)**

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)

DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), nach Bedarf Gleiter mit Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), sur demande patin avec interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)

ES: Tacos con inserto intercambiabile de feltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), bajo pedido tacos con insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

DESIGN  
CMP Design**REGULATIONS  
AND CERTIFICATES**Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2  
 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2  
 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2  
 EN 1728:2012, 6.21 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

**EN: FSC® certified product**  
 IT: Prodotto certificato FSC®  
 DE: Zertifiziertes Produkt FSC®  
 FR: Produit certifié FSC®  
 ES: Producto certificado FSC®



- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

**EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2**  
 IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,084	1,49	YES	33,2	100
Die-cast Aluminium Alluminio pressofuso	2,315	40,95	YES	94	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,07	YES	0	100
Felts Feltri	0,0008	0,01	NO	0	0
Ply wood Multistrato	0,812	14,36	YES	0	100
Solid wood Legno massello	2,098	37,11	YES	0	100
Fiber wood Legno fibra	0,34	6,01	YES	0	0
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>5,65 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>39%</b>	<b>100%</b>

EN: Percentages referred to 2927  
 IT: Percentuali riferite al 2927

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
**Environmental management system**  
Sistema di gestione ambientale



**ISO 9001**  
**Quality management system**  
Sistema di gestione della qualità

