mc 0,29
ft³ 10.2kg 8,5
lb 18.7**EN: Barstool with oak wood frame, seat and backrest upholstered in fabric, leather or simil leather**

IT: Sgabello con struttura in rovere, seduta e schienale imbottiti rivestiti in tessuto, pelle o eco pelle

DE: Barhocker mit Struktur aus Eichenholz, Sitzfläche und Rückenlehne gepolstert und mit Stoff, Leder oder Kunstleder bezogen

FR: Tabouret avec structure en chêne, assise et dossier rembourrés, revêtus en tissu, cuir ou simili cuir

ES: Taburete con estructura de roble, asiento y respaldo tapizados en tela, piel o polipiel

MATERIALSMateriali
Materialien
Matériaux
Materiales**• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO****EN: Seat upholstered with flexible polyurethane foam (density 40 kg/m³), flame retardant (class 1 IM, Crib 5), birch plywood inner structure, fabric cover**IT: Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 40 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in multistrato di betulla, rivestito in tessutoDE: Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 40 kg/m³), schwer entflammbar (Klasse 1 IM, Crib 5), Innenstruktur aus Birkensperrholz, mit Stoff bezogenFR: Assise garnie de mousse de polyuréthane souple (densité 40 kg/m³), ignifugée (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en contreplaqué de bouleau, recouverte de tissuES: Asiento tapizado con espuma de poliuretano flexible (densidad 40 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM, Crib 5), estructura interior de madera contrachapada de abedul, cubierta de tela**• BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO****EN: Backrest upholstered with flexible polyurethane foam (density 40 kg/m³), fire retardant (class 1 IM, Crib 5), internal structure in multilayer beech, covered in fabric**IT: Schienale imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 40 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in multistrato di faggio, rivestito in tessutoDE: Rückenlehne gepolstert mit Polyurethan-Weichschaum (Raumgewicht 40 kg/m³), feuerhemmend (Klasse 1 IM, Crib 5), Innenstruktur aus mehrschichtigem Buchenholz, bezogen mit StoffFR: Dossier garni de mousse de polyuréthane souple (densité 40 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en hêtre multicouche, recouverte de tissuES: Respaldo tapizado con espuma de poliuretano flexible (densidad 40 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM, Crib 5), estructura interna de haya multicapa, recubierta de tela**FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO****CAT. A - C (Excluding / Escluso C36÷C39) - G - H - P****EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN**EN: Solid oak legs**

IT: Gambe in massello di rovere

DE: Beine aus massiver Eiche

FR: Pieds en chêne massif

ES: Patas de roble macizo

EN: Wooden parts have jointed components

IT: Le parti in legno presentano componenti giuntati


FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch
 IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio
 DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest
 FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures
 ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



EN: Tobacco-stained W* finish only for JIL 520 - 521 - 525 - 526
 IT: Finitura W* tinto tabacco solo per JIL 520 - 521 - 525 - 526

EN: Lacquered visible grains
 IT: Laccato poro aperto
 DE: Laqué pore ouvert
 FR: Offenporig lackiert
 ES: Lacado poro abierto



• FOOTREST - APPOGGIAPIEDI - FUSSRING - REPOSE-PIEDS - REPOSAPIES

EN: Folded sheet in AISI 304 stainless steel
 IT: Lamiera piegata in acciaio inox AISI 304
 DE: Gefaltetes Blech aus rostfreiem Stahl AISI 304
 FR: Tôle pliée en acier inoxydable AISI 304
 ES: Chapa plegada de acero inoxidable AISI 304

FOOTREST FINISH - FINITURA APPOGGIAPIEDI - AUSFÜHRUNG DER FUSSSTÜTZE - FINITION DU REPOSE-PIEDS - ACABADO DEL REPOSAPIÉS

EN: Satin finish
 IT: Satinato
 DE: Satiniert
 FR: Satiné
 ES: Satinado



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) on request feet with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)

DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), nach Bedarf Gleiter mit Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), sur demande patin avec interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)

ES: Tacos con inserto intercambiabile de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), bajo pedido tacos con insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
 Bestimmungen und Zertifikat
 Normatives et certifications
 Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL Materiale | Kg WEIGHT Peso | % TOTAL ITEM Totale articolo | MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale | % MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine | % RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Steel Acciaio | 0,34 | 4,03 | YES | 33,2 | 100 |
| Polyurethane foam Poliuretano espanso | 1,07 | 12,67 | NO | 0 | 0 |
| Solid wood Massello | 4,02 | 47,61 | YES | 0 | 100 |
| Plywood Multistrato | 2,62 | 31,03 | YES | 0 | 100 |
| Fabric Tessuto | 0,39 | 4,64 | NO | 0 | 0 |
| Felt Feltro | 0,002 | 0,02 | NO | 0 | 0 |
| TOTAL TOTALE | 8,44 Kg | -- | -- | 1,3 % | 82,7 % |

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
 Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
 Sistema di gestione della qualità



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_JIL_526_2022.0