



Disassembled
Da assemblare

mc 0,139
ft³ 4.9

kg 20
lb 44.09

Q.ty/pallet

EN: Barstool with genuine or regenerated leather shell and steel frame with swivel mechanism

IT: Sgabello con scocca cuoio naturale o rigenerato, struttura in acciaio con meccanismo girevole

DE: Barhocker mit Sitzschale aus natürlichem oder regeneriertem Kernleder und Struktur aus Stahl mit Drehmechanismus

FR: Tabouret avec coque en cuir naturel ou régénéré et structure d'acier avec mécanisme de pivotement

ES: Taburete con carcasa de cuero natural o regenerado y armazón de acero con mecanismo giratorio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Beech plywood shell, padded with expanded, flexible polyurethane covered with genuine hard leather

IT: Scocca in multistrato di faggio, imbottita con poliuretano espanso flessibile, rivestita in cuoio naturale

DE: Sitzschale aus Buchen-Multiplex, gepolstert mit flexiblem Polyurethan, mit Kernleder bezogen

FR: Coque en contreplaqué de hêtre, rembourrée en polyuréthane expansé flexible, recouverts de cuir naturel

ES: Carcasa contrachapada de haya, tapizado de espuma de poliuretano flexible, forrado de cuero natural

GENUINE HARD LEATHER - CUIO NATURALE - KERNLEDER - CUIR NATUREL - CUERO NATURAL

Cat. F01+F09

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

REGENERATED HARD LEATHER - CUIO RIGENERATO - REGENERIERTES LEDER - CUIR RECONSTITUÉ - CUERO REGENERADO

Cat. F11+F19

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: 400x400 mm cast iron base with Ø50 mm AISI304 stainless steel tube

IT: Base in ghisa 400x400 mm con tubo in acciaio INOX AISI304 Ø50 mm

DE: Sockel aus Gusseisen 400x400 mm mit Edelstahlrohr AISI304 Ø50 mm

FR: Base en fonte 400x400 mm avec tube en acier inoxydable AISI304 Ø50 mm

ES: Base de hierro fundido 400x400 mm con tubo de acero inoxidable AISI304 Ø50 mm

• FOOTREST - POGGIAPIEDI - FUBRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

EN: Steel

IT: Acciaio

DE: Stahl

FR: Acier

ES: Acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



4408/F

DESIGN
Pedrali R&D

EN: Satinized

IT: Satinato

DE: Satiniert

FR: Satiné

ES: Satinado



• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black

IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, neri

DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz

FR: Fixes, 4xØ18 mm, Tecnopolymère, noir

ES: Tacos, 4xØ18 mm, Tecnopolimero, negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2000, 6.4 - EN 10977:2002, L5
EN 1728:2000, 6.8 - EN 10977:2002, L5

• **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	6,444	32,28	YES	33,2	100
Cast iron Ghisa	10,4	52,10	YES	80	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,005	0,03	YES	0	100
Poliethylene Polietilene	0,018	0,09	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,06	0,30	NO	0	0
Plywood Multistrato	2,2	11,02	YES	0	100
Genuine hard leather Cuoio naturale	0,84	4,19	NO	0	0
TOTAL TOTALE	19,96 Kg	--	--	52,4 %	95,51 %

• **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

