

1 pc
mc 0,065
ft³ 2.3



kg 16
lb 35.3



Q.ty/pallet

Disassembled
Da assemblare

EN: Barstool with upholstered seat and central steel base

IT: Sgabello con sedile imbottito e base centrale in acciaio

DE: Barhocker mit gepolstertem Sitz und zentralem Stahlfuß

FR: Tabouret avec assise rembourrée et base centrale en acier

ES: Taburete con asiento tapizado y base central de acero

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Seat padded with expanded, flexible polyurethane (variable density 40-50kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), inner structure in beech plywood, covered with fabric

IT: Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (doppia densità 40-50 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in multistrato di faggio, rivestito in tessuto

DE: Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (doppelte Dichte 40-50 kg/m), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), innere Struktur aus Eschen-Multiplex und mit Stoff bezogen

FR: Assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (double densité 40-50 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en multiplis de hêtre, recouverts de tissu

ES: Asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (doble densidad 40-50 kg/m³), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), estructura interna en contrachapado de haya, forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

CAT. A - C - G - H - P

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• CROSS - CROCIERA - KREUZ - CROIX - CRUCETA

code 4006

EN: 230x230 mm, cast iron, sandblasted, powder coating

IT: 230x230 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere

DE: 230x230 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet

FR: 230x230 mm, fonte, sablée, époxy à poudre

ES: 230x230mm, Hierro fundido, arenada, barnizada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube 2xØ50 mm, stainless steel AISI 304

IT: Tubo 2xØ50 mm, acciaio inox AISI 304

DE: Rohr 2xØ50 mm, Edelstahl AISI 304

FR: Tube 2xØ50 mm, acier inox AISI 304

ES: Tubo 2xØ50 mm, acero inoxidable AISI 304

• COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304

DE: Edelstahl AISI 304

FR: Acier inox AISI 304

ES: Acero inoxidable AISI 304

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø400 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø400 mm, ghisa, sabbiata

DE: Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: Ø400 mm, fonte, sablée

ES: Ø400 mm mm, hierro fundido, arenada

• **FOOTREST** - POGGIAPIEDI - FUSSRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

EN: Ø350 mm, two spokes, stainless steel

IT: Ø350 mm, due razze, in acciaio inox
DE: Ø350 mm, zwei Speichen aus Edelstahl
FR: Ø350 mm, deux rayons, en acier inoxydable
ES: Ø350 mm, dos radios de acero inoxidable

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Scotch-Brite™ brushed stainless steel

IT: Acciaio inox satinato Scotch-Brite™
DE: Edelstahl satiniert Scotch-Brite™
FR: Acier inoxydable satiné Scotch-Brite™
ES: Acero inoxidable satinado Scotch-Brite™



• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black

IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri
DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz
FR: Fixes, 6xØ18 mm, Tecnopolymère, noir
ES: Tacos, 6xØ18 mm, Tecnopolimero, negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTR O.CURVO.6

EN: kit n°6 adhesive felts for round bases
IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde
DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel
FR: Kit n° 6 feutres adhésifs pour bases rondes
ES: Kit n° 6 topes de fieltro para bases redondas

**REGULATIONS
AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilita' del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	4,661	28,32	YES	33,2	100
Cast iron Ghisa	9,8	59,54	YES	80	100
Zamak Zama	0,399	2,42	YES	50	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,008	0,05	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,2	1,22	NO	0	0
Truciolare Truciolare	0,96	5,83	NO	90	0
Plywood Multistrato	0,267	1,62	YES	0	100
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,17	1,00	NO	0	0
TOTAL TOTALE	16,46 Kg	--	--	63,5 %	92 %



• **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



1 pc
mc 0,085
ft³3kg 16
lb 35.3

Q.ty/pallet

**EN: Barstool with upholstered seat and central steel base with swivel mechanism**

IT: Sgabello con sedile imbottito e base centrale in acciaio con meccanismo girevole

DE: Barhocker mit gepolstertem Sitz und zentralem Stahlfuß mit Drehmechanismus

FR: Tabouret avec assise rembourrée et base centrale en acier avec mécanisme de pivotement.

ES: Taburete con asiento tapizado y base central de acero con mecanismo giratorio

MATERIALSMateriali
Materialien
Matériaux
Materiales• **SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO****EN: Seat padded with expanded, flexible polyurethane (variable density 40-50kg/m), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), inner structure in beech plywood, covered with fabric**IT: Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (doppia densità 40-50 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in multistrato di faggio, rivestito in tessuto

DE: Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (doppelte Dichte 40-50 kg/m), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), innere Struktur aus Eschen-Multiplex und mit Stoff bezogen

FR: Assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (double densité 40-50 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en multiples de hêtre, recouverts de tissuES: Asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (doble densidad 40-50 kg/m³), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), estructura interna en contrachapado de haya, forrado de tela**FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO****CAT. A - C - G - H - P****EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA****EN: Tube 2xØ50 mm, stainless steel AISI 304**

IT: Tubo 2xØ50 mm, acciaio inox AISI 304

DE: Rohr 2xØ50 mm, Edelstahl AISI 304

FR: Tube 2xØ50 mm, acier inox AISI 304

ES: Tubo 2xØ50 mm, acero inoxidable AISI 304

• **COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE****EN: Stainless steel AISI 304**

IT: Acciaio inox AISI 304

DE: Edelstahl AISI 304

FR: Acier inox AISI 304

ES: Acero inoxidable AISI 304

• **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE****EN: Ø400 mm, cast iron, sandblasted**

IT: Ø400 mm, ghisa, sabbata

DE: Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: Ø400 mm, fonte, sablée

ES: Ø400 mm mm, hierro fundido, arenada

• **FOOTREST - POGGIAPIEDI - FUSSRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES****EN: Ø350 mm, two spokes, stainless steel**

IT: Ø350 mm, due razze, in acciaio inox

DE: Ø350 mm, zwei Speichen aus Edelstahl

FR: Ø350 mm, deux rayons, en acier inoxydable

ES: Ø350 mm, dos radios de acero inoxidable

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO**EN: Scotch-Brite™ brushed stainless steel**

IT: Acciaio inox satinato Scotch-Brite™

DE: Edelstahl satiniert Scotch-Brite™

FR: Acier inoxydable satiné Scotch-Brite™

ES: Acero inoxidable satinado Scotch-Brite™



AC

- **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black

IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, neri

DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz

FR: Fixes, 4xØ18 mm, Tecnopolymère, noir

ES: Tacos, 4xØ18 mm, Tecnopolimero, negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTR O.CURVO.6

EN: kit n°6 adhesive felts for round bases

IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde

DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel

FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes

ES: Kit n° 6 topes de fieltro para bases redondas

**REGULATIONS
AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilita' del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	6,055	37,02	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	0,2	1,22	YES	94	100
Cast iron Ghisa	8,1	49,52	YES	80	100
Zamak Zama	0,399	2,44	YES	50	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,008	0,05	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,002	0,01	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,2	1,22	NO	0	0
Truciolare Truciolare	0,96	5,87	NO	90	0
Plywood Multistrato	0,267	1,63	YES	0	100
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,17	1,01	NO	0	0
TOTAL TOTALE	16,36 Kg	--	--	59,6 %	91,9 %

• **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

