



**EN: Table base with round cast iron or steel base Ø 400 mm. Column in extruded aluminium Ø 60 mm available in different heights.  
Top available in different sizes and finishes**

IT: Basamento con base a tonda Ø 400 mm in ghisa o acciaio. Colonna in estruso di alluminio Ø 60 mm disponibile in diverse altezze.

Ripiano disponibile in diverse dimensioni e finiture

DE: Sockel mit Ø 400 mm Rundfuß aus Gusseisen oder Stahl. Säule aus stranggepresstem Aluminium Ø 60 mm in verschiedenen Höhen erhältlich.

Regal in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich

FR: Pied de table avec base ronde en fonte ou en acier Ø 400 mm. Colonne en aluminium extrudé Ø 60 mm disponible en différentes hauteurs.

Plateau disponible en différentes tailles et finitions

ES: Base de mesa con base redonda de fundición o acero Ø 400 mm. Columna de aluminio extruido Ø 60 mm disponible en diferentes alturas. Sobre disponible en diferentes medidas y acabados

mm - in

### • 5510 - 5511

|                 |                 |                                      |  |                         |                           |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| Ø 60<br>Ø 2.4   | TOP MAX         |                                      |  |                         |                           |
|                 |                 |                                      |  |                         |                           |
| Ø 400<br>Ø 15.7 | Ø 700<br>Ø 27.5 |                                      |  |                         |                           |
|                 |                 |                                      |  |                         |                           |
|                 |                 | <b>Disassembled</b><br>Da assemblare | <b>mc 0,035</b><br>ft <sup>3</sup> 1.2 | <b>kg 12,7</b><br>lb 28 | <b>kg 13,5</b><br>lb 29.7 |

### • 5510\_H360 - 5511\_H360

|                 |                 |                                      |  |                         |                           |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| Ø 60<br>Ø 2.4   | TOP MAX         |                                      |  |                         |                           |
|                 |                 |                                      |  |                         |                           |
| Ø 400<br>Ø 15.7 | Ø 700<br>Ø 27.5 |                                      |  |                         |                           |
|                 |                 |                                      |  |                         |                           |
|                 |                 | <b>Disassembled</b><br>Da assemblare | <b>mc 0,022</b><br>ft <sup>3</sup> 0.7 | <b>kg 11,3</b><br>lb 25 | <b>kg 12,1</b><br>lb 26.6 |

### • 5510\_H500 - 5511\_H500

|                 |                 |                                      |  |                           |                           |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Ø 60<br>Ø 2.4   | TOP MAX         |                                      |  |                           |                           |
|                 |                 |                                      |  |                           |                           |
| Ø 400<br>Ø 15.7 | Ø 700<br>Ø 27.5 |                                      |  |                           |                           |
|                 |                 |                                      |  |                           |                           |
|                 |                 | <b>Disassembled</b><br>Da assemblare | <b>mc 0,022</b><br>ft <sup>3</sup> 0.7 | <b>kg 11,7</b><br>lb 25.7 | <b>kg 12,5</b><br>lb 27.5 |

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_BLUME\_5510\_5511\_2023-0

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

• **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**

**EN: Ø400 mm, cast iron, sandblasted**

IT: Ø400 mm, ghisa, sabbiata

DE: Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: Ø400 mm, fonte, sablée

ES: Ø400 mm, hierro fundido, arenada

• **COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE**

**EN: Ø400 mm, steel**

IT: Ø400 mm, acciaio

DE: Ø400 mm, Stahl

FR: Ø400 mm, acier

ES: Ø400 mm, acero

**EN: Only available for version OA /BS**

IT: Solo per la versione OA /BS

• **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**

**EN: Tube Ø60mm, extruded aluminium**

IT: Tubo Ø60mm, estruso di alluminio

DE: Rohr Ø60mm, stranggepresstes Aluminium

FR: Tube Ø60mm, aluminium extrudé

ES: Tubo Ø60mm, aluminio extruido

**FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO**

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



BI100 GA 9007 MG SA100

**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Antique brass**

IT: Ottone anticato

DE: Antikes Messingrohr

FR: Laitonné vieilli

ES: Latón envejecido



OA

**EN: Antiqued bronze**

IT: Bronzo anticato



DE: Antikes Bronze

FR: Bronze vieilli

ES: Bronce envejecido



BS

| <b>CROSS</b><br>Crociera<br>Kreuz<br>Croix<br>Cruceta   | <p><b>code 4000</b></p> <p><b>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating</b><br/>                 IT: 450x450 mm, ghisa, sabbata, verniciata a polvere<br/>                 DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestraht, pulverbeschichtet<br/>                 FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre<br/>                 ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>  |   |   |  |   |  |   |                  |     |     |     |      |     |   |     |     |     |   |     |                    |      |      |     |    |     |                               |       |      |     |   |     |                        |                |           |           |               |              |
|---|---|---|---|--|---|--|---|------------------|-----|-----|-----|------|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|--------------------|------|------|-----|----|-----|-------------------------------|-------|------|-----|---|-----|------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| <b>FEET</b><br>Piedini<br>Gleiter<br>Patins<br>Tacos  | <p><b>code 1001</b></p> <p><b>EN: Fixed, Ø18 mm, technopolymer, black</b><br/>                 IT: Fissi, Ø18 mm, in tecnopolimero, neri<br/>                 DE: Standard Gleiter, Ø18 mm, Technopolymer, schwarz<br/>                 FR: Fixes, Ø18 mm, Tecnopolymère, noir<br/>                 ES: Tacos, Ø18 mm, Tecnopolimero, negro</p> <p><b>code 1003</b></p> <p><b>EN: Adjustable, Ø30 mm, black polyethylene</b><br/>                 IT: Regolabili, Ø30 mm, in polietilene nero<br/>                 DE: Verstellgleiter, Ø30 mm, schwarzem Polyäthylen<br/>                 FR: Réglables, Ø30 mm, polyéthilène noir<br/>                 ES: Regulables, Ø30 mm, polietileno negro</p>  |   |   |  |   |  |   |                  |     |     |     |      |     |   |     |     |     |   |     |                    |      |      |     |    |     |                               |       |      |     |   |     |                        |                |           |           |               |              |
| <b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b><br>Normative e Certificazioni<br>Bestimmungen und Zertifikat<br>Normatives et certifications<br>Normativas y certificados | <p>• <b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b></p> <table border="1" data-bbox="375 1008 1444 1422"> <thead> <tr> <th>MATERIAL<br/>Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg)<br/>Peso (Kg)</th> <th>%<br/>TOTAL ITEM<br/>% totale<br/>articolo</th> <th>MATERIAL<br/>RECYCLABILITY<br/>Riciclabilità del<br/>materiale</th> <th>%<br/>RECYCLED AT<br/>ORIGIN<br/>% riciclato<br/>all'origine</th> <th>%<br/>RECYCLABLE END<br/>OF PRODUCT LIFE<br/>% riciclabile fine vita<br/>prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel<br/>Acciaio</td> <td>1,1</td> <td>8,7</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Extruded aluminium<br/>Alluminio estruso</td> <td>0,8</td> <td>6,3</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cast-iron<br/>Ghisa</td> <td>10,6</td> <td>84,7</td> <td>YES</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Tecnopolymer<br/>Tecnopolimero</td> <td>0,015</td> <td>0,12</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b><br/>TOTALE</td> <td><b>12,5 Kg</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>70,7 %</b></td> <td><b>100 %</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5511_H500<br/>                 IT: Percentuali riferite al 5511_H500</p> <p>• <b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="383 1568 686 1646"> <p><b>ISO 14001</b><br/>                     Environmental management system<br/>                     Sistema di gestione ambientale</p> </div> <div data-bbox="742 1568 997 1646"> <p><b>ISO 9001</b><br/>                     Quality management system<br/>                     Sistema di gestione della qualità</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div> | MATERIAL<br>Materiale                   | WEIGHT (Kg)<br>Peso (Kg)                                    | %<br>TOTAL ITEM<br>% totale<br>articolo                  | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale                   | %<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>% riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>% riciclabile fine vita<br>prodotto | Steel<br>Acciaio | 1,1 | 8,7 | YES | 33,2 | 100 | Extruded aluminium<br>Alluminio estruso | 0,8 | 6,3 | YES | 0 | 100 | Cast-iron<br>Ghisa | 10,6 | 84,7 | YES | 80 | 100 | Tecnopolymer<br>Tecnopolimero | 0,015 | 0,12 | YES | 0 | 100 | <b>TOTAL</b><br>TOTALE | <b>12,5 Kg</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>70,7 %</b> | <b>100 %</b> |
| MATERIAL<br>Materiale   | WEIGHT (Kg)<br>Peso (Kg)  | %<br>TOTAL ITEM<br>% totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>% riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>% riciclabile fine vita<br>prodotto |  |   |                  |     |     |     |      |     |   |     |     |     |   |     |                    |      |      |     |    |     |                               |       |      |     |   |     |                        |                |           |           |               |              |
| Steel<br>Acciaio  | 1,1   | 8,7                                     | YES   | 33,2   | 100   |  |   |                  |     |     |     |      |     |   |     |     |     |   |     |                    |      |      |     |    |     |                               |       |      |     |   |     |                        |                |           |           |               |              |
| Extruded aluminium<br>Alluminio estruso   | 0,8   | 6,3                                     | YES   | 0  | 100   |  |   |                  |     |     |     |      |     |   |     |     |     |   |     |                    |      |      |     |    |     |                               |       |      |     |   |     |                        |                |           |           |               |              |
| Cast-iron<br>Ghisa  | 10,6  | 84,7                                    | YES   | 80   | 100   |  |   |                  |     |     |     |      |     |   |     |     |     |   |     |                    |      |      |     |    |     |                               |       |      |     |   |     |                        |                |           |           |               |              |
| Tecnopolymer<br>Tecnopolimero   | 0,015   | 0,12                                    | YES   | 0  | 100   |  |   |                  |     |     |     |      |     |   |     |     |     |   |     |                    |      |      |     |    |     |                               |       |      |     |   |     |                        |                |           |           |               |              |
| <b>TOTAL</b><br>TOTALE  | <b>12,5 Kg</b>  | <b>--</b>                               | <b>--</b>   | <b>70,7 %</b>  | <b>100 %</b>  |  |   |                  |     |     |     |      |     |   |     |     |     |   |     |                    |      |      |     |    |     |                               |       |      |     |   |     |                        |                |           |           |               |              |

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_BLUME\_5510\_5511\_2023-0



**EN: Table base with round cast iron or steel base Ø 450 mm. Column in extruded aluminium Ø 60 mm available in different heights.  
Top available in different sizes and finishes**

IT: Basamento con base a tonda Ø 450mm in ghisa o acciaio. Colonna in estruso di alluminio Ø 60 mm disponibile in diverse altezze.

Ripiano disponibile in diverse dimensioni e finiture

DE: Sockel mit Ø450 mm Rundfuß aus Gusseisen oder Stahl. Säule aus stranggepresstem Aluminium Ø 60 mm in verschiedenen Höhen erhältlich.

Regal in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich


FR: Pied de table avec base ronde en fonte ou en acier Ø450 mm. Colonne en aluminium extrudé Ø 60 mm disponible en différentes hauteurs.

Plateau disponible en différentes tailles et finitions


ES: Base de mesa con base redonda de fundición o acero Ø450 mm. Columna de aluminio extruido Ø 60 mm disponible en diferentes alturas. Sobre disponible en diferentes medidas y acabados

mm - in

### • 5520 - 5521



### • 5520\_H360 - 5521\_H360



### • 5520\_H500 - 5521\_H500



### • 5520\_H1080 - 5521\_H1080



### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

**EN: Ø450 mm, cast iron, sandblasted**

IT: Ø450 mm, ghisa, sabbata

DE: Ø450 mm, Gusseisen, Sandgestrahl

FR: Ø450 mm, fonte, sablée

ES: Ø450 mm, hierro fundido, arenada

#### • COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

**EN: Ø450 mm, steel**

IT: Ø450 mm, acciaio

DE: Ø450 mm, Stahl

FR: Ø450 mm, acier

ES: Ø450 mm, acero

**EN: Only available for version OA /BS**

IT: Solo per la versione OA /BS

#### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

**EN: Tube Ø60mm, extruded aluminium**

IT: Tubo Ø60mm, estruso di alluminio

DE: Rohr Ø60mm, stranggepresstes Aluminium

FR: Tube Ø60mm, aluminium extrudé

ES: Tubo Ø60mm, aluminio extruido

#### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Antique brass**

IT: Ottone anticato

DE: Antikes Messingrohr

FR: Laitonné vieilli

ES: Latón envejecido





OA

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>EN: Antiqued bronze</b><br/>                 IT: Bronzo anticato<br/>                 DE: Antikes Bronze<br/>                 FR: Bronze vieilli<br/>                 ES: Bronze envejecido</p>  <p>BS</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>CROSS</b><br/>                 Crociera<br/>                 Kreuz<br/>                 Croix<br/>                 Cruceta</p> | <p><b>code 4000</b></p> <p><b>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating</b><br/>                 IT: 450x450 mm, ghisa, sabbata, verniciata a polvere<br/>                 DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet<br/>                 FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre<br/>                 ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <p><b>FEET</b><br/>                 Piedini<br/>                 Gleiter<br/>                 Patins<br/>                 Tacos</p> | <p><b>code 1001</b></p> <p><b>EN: Fixed, Ø18 mm, technopolymer, black</b><br/>                 IT: Fissi, Ø18 mm, in tecnopolimero, neri<br/>                 DE: Standard Gleiter, Ø18 mm, Technopolymer, schwarz<br/>                 FR: Fixes, Ø18 mm, Tecnopolymère, noir<br/>                 ES: Tacos, Ø18 mm, Tecnopolimero, negro</p> <p><b>code 1003</b></p> <p><b>EN: Adjustable, Ø30 mm, black polyethylene</b><br/>                 IT: Regolabili, Ø30 mm, in polietilene nero<br/>                 DE: Verstellgleiter, Ø30 mm, schwarzem Polyäthylen<br/>                 FR: Réglables, Ø30 mm, polyéthylène noir<br/>                 ES: Regulables, Ø30 mm, polietileno negro</p> |
|---|--|

| <p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b><br/>                 Normative e Certificazioni<br/>                 Bestimmungen und Zertifikat<br/>                 Normatives et certifications<br/>                 Normativas y certificados</p> | <p>• <b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b></p>  |   |   |  |   |  |   |                  |   |      |     |      |     |                    |      |      |     |    |     |   |     |      |     |   |     |                                |       |      |     |   |     |                        |                |    |    |              |
|--|---|---|---|--|---|--|---|------------------|---|------|-----|------|-----|--------------------|------|------|-----|----|-----|---|-----|------|-----|---|-----|--------------------------------|-------|------|-----|---|-----|------------------------|----------------|----|----|--------------|
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL<br/>Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg)<br/>Peso (Kg)</th> <th>%<br/>TOTAL ITEM<br/>% totale<br/>articolo</th> <th>MATERIAL<br/>RECYCLABILITY<br/>Riciclabilità del<br/>materiale</th> <th>%<br/>RECYCLED AT<br/>ORIGIN<br/>% riciclato<br/>all'origine</th> <th>%<br/>RECYCLABLE END OF<br/>PRODUCT LIFE<br/>% riciclabile fine vita<br/>prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel<br/>Acciaio</td> <td>2</td> <td>12,1</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cast-iron<br/>Ghisa</td> <td>12,6</td> <td>76,7</td> <td>YES</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Extruded aluminium<br/>Alluminio estruso</td> <td>1,8</td> <td>10,9</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Technopolymer<br/>Tecnopolimero</td> <td>0,015</td> <td>0,09</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b><br/>TOTALE</td> <td><b>16,4 Kg</b></td> <td>--</td> <td>--</td> <td><b>65,5%</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5521_H1080<br/>                 IT: Percentuali riferite al 5521_H1080</p> <p>• <b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>ISO 14001</b><br/>                     Environmental management system<br/>                     Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>ISO 9001</b><br/>                     Quality management system<br/>                     Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div> | MATERIAL<br>Materiale                   | WEIGHT (Kg)<br>Peso (Kg)                                    | %<br>TOTAL ITEM<br>% totale<br>articolo                  | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale                   | %<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>% riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END OF<br>PRODUCT LIFE<br>% riciclabile fine vita<br>prodotto | Steel<br>Acciaio | 2 | 12,1 | YES | 33,2 | 100 | Cast-iron<br>Ghisa | 12,6 | 76,7 | YES | 80 | 100 | Extruded aluminium<br>Alluminio estruso | 1,8 | 10,9 | YES | 0 | 100 | Technopolymer<br>Tecnopolimero | 0,015 | 0,09 | YES | 0 | 100 | <b>TOTAL</b><br>TOTALE | <b>16,4 Kg</b> | -- | -- | <b>65,5%</b> |
| MATERIAL<br>Materiale  | WEIGHT (Kg)<br>Peso (Kg)  | %<br>TOTAL ITEM<br>% totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>% riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END OF<br>PRODUCT LIFE<br>% riciclabile fine vita<br>prodotto |  |   |                  |   |      |     |      |     |                    |      |      |     |    |     |   |     |      |     |   |     |                                |       |      |     |   |     |                        |                |    |    |              |
| Steel<br>Acciaio   | 2   | 12,1                                    | YES   | 33,2   | 100   |  |   |                  |   |      |     |      |     |                    |      |      |     |    |     |   |     |      |     |   |     |                                |       |      |     |   |     |                        |                |    |    |              |
| Cast-iron<br>Ghisa   | 12,6  | 76,7                                    | YES   | 80   | 100   |  |   |                  |   |      |     |      |     |                    |      |      |     |    |     |   |     |      |     |   |     |                                |       |      |     |   |     |                        |                |    |    |              |
| Extruded aluminium<br>Alluminio estruso  | 1,8   | 10,9                                    | YES   | 0  | 100   |  |   |                  |   |      |     |      |     |                    |      |      |     |    |     |   |     |      |     |   |     |                                |       |      |     |   |     |                        |                |    |    |              |
| Technopolymer<br>Tecnopolimero   | 0,015   | 0,09                                    | YES   | 0  | 100   |  |   |                  |   |      |     |      |     |                    |      |      |     |    |     |   |     |      |     |   |     |                                |       |      |     |   |     |                        |                |    |    |              |
| <b>TOTAL</b><br>TOTALE   | <b>16,4 Kg</b>  | --                                      | --  | <b>65,5%</b>   | <b>100%</b>   |  |   |                  |   |      |     |      |     |                    |      |      |     |    |     |   |     |      |     |   |     |                                |       |      |     |   |     |                        |                |    |    |              |

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_BLUME\_5520\_5521\_2023.0